

Geopartners

**Profil numer 6**

 Miejscowo : Borków  
 Gmina: Kołbiel  
 Powiat: Otwocki  
 Województwo: Mazowieckie

Zleceniodawca: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"

System wiercenia: R cznie

Rz dna: 119.70 m

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2010-11-03

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotno	Ilo waleczkowa	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nB		nasyp budowlany drogowy, zbudowany z gleby, piasku redniego oraz kamieni czarny						
				Ps	0.50	piasek redni jasnobr zowy				0.53	szg	IIB
				Gp+   Pg+	1.10	glina piaszczysta z domieszk wiru szaro-br zowa przewarstwiona piaskiem gliniastym z domieszk wiru	w	2/2	0.35			IIIB
	▼ 1.50	▼ 1.50		Pg msp+	1.50	piasek gliniasty małospoisty br zowo-szary z domieszk wiru		0/1	0.45		pl	IIIC
				Pd	2.50	piasek drobny jasnobr zowy	nw			0.62	szg	IIC
					4.00							