

Ochotnicza Straż Pożarna w Gadce
05-340 Kołbiel ul. Strażacka 23
NIP: 5321834208
REGON: 017514906

Gadka, 26 lipca 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nr **ZP.2.2019**

na

„Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gadce”

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Gadce na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIA I

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wtyczkę z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości 4m?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza wtyczkę z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości 4m.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żadaną wysokością, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3286 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z żadaną wysokością tj. max 3200 mm, (ale przy założeniu iż zamontowana na dachu drabina 3 przeszłowa aluminiowa nasadkowa nie będzie na wysokości większej jak 3200 mm, tak aby nie utrudniało to wyjazdu z remizy strażackiej), ale z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3286 mm.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żadaną prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 87,6 km/h?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z żadaną prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 87,6 km/h.

PYTANIA II

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mocowaniami aparatów przystosowanych do jednego typu butli? Rodzaj oraz ilość mocowań dla różnego typu butli zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie produkcyjnym.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z mocowaniami aparatów przystosowanych do jednego typu butli. Rodzaj oraz ilość mocowań dla różnego typu butli zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie produkcyjnym.

PYTANIA III

Pytanie nr 1

Dot. pkt 1.7 OPZ

Zamawiający wymaga by przednie lampy świateł mijania i drogowych były zabezpieczone siatką ze stali nierdzewnej z możliwością szybkiego i łatwego otwarcia. Zwracamy się z pytaniem czy lampy przednie mogą być zabezpieczone oryginalnymi siatkami producenta podwozia, wykonanymi z innych materiałów nierdzewnych w stopniu równym spełniające wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę, by lampy przednie były zabezpieczone oryginalnymi siatkami producenta podwozia, wykonanymi z innych materiałów nierdzewnych w stopniu równym spełniające wymagania z możliwością szybkiego o łatwego otwarcia.

Pytanie nr 2

Dot. pkt. 1.7 OPZ

Zamawiający określił wymóg łącznego zastosowania aż 12 świateł ostrzegawczych, co jest niezgodne z przepisami, które określają maksymalną ilość świateł ostrzegawczych na poziomie 10 punktów świetlnych. Zwracamy się do Zamawiającego o zredukowanie ilości punktów świetlnych do maksymalnie 10.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w pkt 1.7 OPZ redukuje ilość punktów świetlnych do maksymalnie 10.

Pytanie nr 3

Dot. pkt. 2.8 OPZ

Zamawiający wymaga wtyczki z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 10 metrów.

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości min. 4 metrów?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza przewód o długości min. 4 metrów.

Pytanie nr 4

Dot. pkt 2.15 OPZ

Zamawiający określił maksymalną średnicę zawracania nie większą niż 20 metrów. Zgodnie z normą PN-EN 1836-2 maksymalna obrysowa średnica zawracania nie może przekroczyć 18 metrów.

Zwracamy się do Zamawiającego o skorygowanie zapisu dotyczącego maksymalnej średnicy zawracania do zgodnych z normą 18 metrów.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający w pkt. 2.15 OPZ zmienia zapis dotyczący maksymalnej średnicy zawracania i zapis w pkt 2.15 OPZ brzmi „Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie przekracza 18 m.”

Pytanie nr 5

Dot. pkt 3.1 OPZ

Zamawiający wymaga zabudowy wykonanej w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej blachy aluminiowej.

Czy zamawiający dopuści poszycia zabudowy wykonane częściowo z materiałów kompozytowych zamiast anodowanej blachy aluminiowej? Jest to rozwiązanie spełniające wymagania Zamawiającego w stopniu co najmniej równym.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza poszycia zabudowy wykonane częściowo z materiałów kompozytowych zamiast anodowanej blachy aluminiowej.

Pytanie nr 6

Dot. pkt 3.1 OPZ

Zamawiający wymaga by pomiędzy kabiną a zabudową zamontować zintegrowaną z zabudową owiewkę maskującą.

Czy zamawiający dopuści owiewkę nie zintegrowaną z zabudową a np. montowaną na fabrycznych mocowaniach do kabiny?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza owiewkę montowaną na fabrycznych mocowaniach do kabiny.

Pytanie nr 7

Dot. pkt 3.11 OPZ

Zamawiający wymaga podestów roboczych zabezpieczonych pomarańczowym światłem pulsacyjnym LED.

Czy Zamawiający dopuści podesty zabezpieczone taśmą odblaskową zamiast światła pulsacyjnych LED, co znacznie komplikuje ich budowę?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie taśmy ostrzegawczej na podestach zamiast światła pulsacyjnych LED.

Pytanie nr 8

Dot. pkt 3.18 OPZ

Zamawiający wymaga dozownika środka pianotwórczego wbudowanego w układ szybkiego natarcia.

Czy Zamawiający dopuści linię szybkiego natarcia bez, wbudowanego w układ szybkiego natarcia, dodatkowego dozownika środka pianotwórczego?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dot. pkt 3.30 OPZ

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu bez agregatu prądotwórczego jako, że maszt oświetleniowy jest zasilany z układu elektrycznego zabudowy i nie wymaga zewnętrznego źródła prądu?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ.

podpisał

Prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce

(-) Michał Zduńczyk