



WÓJT GMINY KOŁBIEL

ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel

Tel. 25 757 39 92 do 96 ; fax 25 757 39 97

www.kolbiel.pl e-mail: wojt@kolbiel.pl; gmina@kolbiel.pl.

Kołbiel, dnia 30.04.2024r.

AOS.6220.15.2023.EC(14)

Wg rozdzielnika

DECYZJA **umarzająca postępowanie**

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) zwanym dalej rozporządzeniem RM po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, reprezentowanej przez Pełnomocnika,

o r z e k a m

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (kładki dla pieszych) przez rzekę Świder w ramach całego przedsięwzięcia pnz: „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka””.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000 – Dolina Środkowego Świdra PLH140025, zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy ooś, konieczne jest rozważenie, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2023r. (data wpływu: 20 grudnia 2023r.) reprezentowana przez Pełnomocnika, Inwestor Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, wystąpił do Wójta Gminy Kołbiel z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (kładki dla pieszych) przez rzekę Świder w ramach całego przedsięwzięcia pnz: „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz*

z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka””.

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- kopię mapy ewidencyjnej obejmującą teren inwestycji oraz obszar jej oddziaływania,
- wypis z rejestru gruntów,
- pełnomocnictwo.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kołbiel.

W dniu 28 grudnia 2023r. Wójt Gminy Kołbiel, w myśl art. 74 ust 3 i 3a ustawy ooś, oraz w związku art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 kpa, obwieszczeniem znak: AOŚ.6220.15.2023.EC(3) zawiadomił strony postępowania o toczącym się postępowaniu oraz o przekazaniu złożonego wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kołbieli oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel www.kolbiel.biuletyn.net.

Dnia 28 grudnia 2023r. Wójt Gminy Kołbiel w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś pismem znak: AOŚ.6220.15.2023.EC(2) przekazał wniosek o wydanie decyzji, kartę informacyjną przedsięwzięcia, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie celem zasięgnięcia opinii, co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 8 stycznia 2024r. wezwał do usunięcia braków we wniosku w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia o oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Wójt Gminy Kołbiel pismem z dnia 12 stycznia 2024r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie uzgodnienia w formie postanowienie w związku z tym iż Inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego reprezentowana przez Pełnomocnika.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z pismem znak: WOOS-I.4220.17.2024.ML.2 z dnia 5 stycznia 2024r. (data wpływu: 11 stycznia 2024r.) odesłał jeden nadmiarowy egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie pisemnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 30 stycznia 2024r. znak: WOOS-I.4220.17.2024.ML.3 stwierdził iż **przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednak ze względu na lokalizację (...) przed wydaniem pozwolenia na budowę, konieczne jest rozważanie czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać na środowisko, w szczególności na obszar Natura 2000.**

Wójt Gminy Kołbiel w dniu 21 lutego 2024r. przesłał Oświadczenie Wójta Gminy Kołbiel iż Inwestor nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOS-I.4220.17.2024.ML.4 z dnia 5 marca 2024r. wskazał iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem z dnia 12 stycznia 2024r. (data wpływu 15 stycznia 2024 r.) znak: WW.ZZŚ.4901.3.2024.MSP, poinformował że na podstawie przedłożonych dokumentów, ww. przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie opinii lub stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w drodze postanowienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku pismem z dnia 16 stycznia 2024r. (data wpływu: 23 stycznia 2024 r.) znak: ZNS.9027.5.1.1.2024 S.w.104.2024stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kołbiel w dniu 18 marca 2024r. obwieszczeniem znak: AOŚ.6220.15.2023.EC(13) zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o wydanych przez organy opiniujące pismach. Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędy Gminy w Kołbieli oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel www.kolbiel.biuletyn.net.

Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag bądź zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja polegała będzie na budowie obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (kładki dla pieszych) przez rzekę Świder i będzie inwestycją punktową. Jej zakres będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomości oraz obiektów budowlanych:

1. obiekt mostowy – 70 m²
2. remont urządzenia piętrzącego – 55 m²
3. dojścia/dojazdy do obiektu mostowego - 385 m²

W zakres przedsięwzięcia wchodził będzie: remont istniejącego urządzenia piętrzącego zlokalizowanego pod istniejącym obiektem mostowym przeznaczonym do

rozbiórki, rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wyłączony z eksploatacji ze względu na jego stan techniczny oraz budowa w jego miejsce nowego obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (kładki dla pieszych nad korytem rzeki Świder) wraz z dojazdami do tego obiektu o nawierzchni gruntowej, ulepszonej mieszanką kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ew. nr 839, 840 i 841, które powstały z działki ew. nr 52, w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych. Rzeka Świder zlokalizowana dotychczas na działkach ew. nr 35 i 37, przedzielona wcześniej przez drogę – dz. ew. nr 52 została oznaczona jako jedna działka nr ew. 840, droga gminna zlokalizowana na działce nr ew. 52 w wyniku prac geodezyjnych oznaczona została jako działki ew. nr 839 i 841.

Planuje się wykonanie obiektu jednoprzęsłowego z żelbetowej płyty nośnej lub prefabrykatów posadowionych na podporach. Na krawędziach konstrukcji obiektu będą zamontowane stalowe balustrady, które będą zabezpieczały pieszych przed ewentualnym upadkiem.

Budowa obiektu mostowego (kładki dla pieszych) obejmuje:

- wykonanie podpór pod posadowienie konstrukcji obiektu,
- montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych konstrukcji nośnej kładki,
- wykonanie nawierzchni nad konstrukcją nośną obiektu,
- remont umocnień istniejącego urządzenia piętrzącego,
- wykonanie systemu powierzchniowego odwodnienia konstrukcji obiektu,
- montaż stalowych balustrad na obiekcie.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego:

- długość całkowita obiektu – od 11,00 do 14,00 m
- szerokość całkowita obiektu – od 4,50 do 5,00 m

Projektowane dojeżdżania do obiektu będą miały łączną długość ok. 70 m i minimalną szerokość 4,5 m.

Zastosowane technologie i materiały używane do budowy ww. obiektów są technologiami typowymi, neutralnymi dla środowiska naturalnego i nie stanowią dla niego zagrożenia.

Rozwiązania przyjęte w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko w fazie budowy i eksploatacji:

- zachowanie przepisów BHP w celu ochrony zdrowia i życia ludzi;
- właściwe postępowanie z odpadami powstałymi w procesie innowacyjnym;
- korzystanie z maszyn w dobrym stanie technicznym;
- prowadzenie prac tylko w porze dnia;
- prawidłowe zabezpieczenie sprzętu i placu budowy;
- magazynowanie ścieków bytowych w szczelnych pojemnikach (typu TOI-TOI) i po zakończeniu wywiezione przez uprawnioną firmę w celu utylizacji;
- zaplanowanie wszelkich operacji z użyciem sprzętu;
- stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym;
- przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw;

- dopuszczanie do robót wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, spełniającego wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w wydalanych spalinach;
- zadbanie o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację maszyn i środków transportu;
- zadbanie o to, aby maszyny nie były przeciążone oraz eksploatowane na najwyższych obrotach;
- tankowanie pojazdów poza terenem prac;
- usuwanie awarii sprzętu w odpowiednich stacjach napraw;
- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających na etapie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zapewnienie właściwego postępowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi i gromadzenie ich w sposób nie zagrażający środowisku;
- magazynowanie na terenie budowy sorbentu, który wchłonie substancje ropopochodne w razie ich wycieku z pracujących maszyn;
- odprowadzenie po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii pojazdów i maszyn w miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód lub do ziemi;
- o awaryjnych wyciekach niezwłocznie powiadomienie odpowiednich służb ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi. Na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie nie znajdują się siedliska łąkowe chronione na mocy Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – siedliska priorytetowe o kodzie 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Inwestycja nie jest położona również w sąsiedztwie ujść rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarze wybrzeży oraz na terenie środowiska morskiego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Na analizowanym terenie nie występują ujęcia wody pitnej oraz systemy zaopatrzenia w wodę. Na analizowanym terenie mogą się znajdować ujęcia wody nieposiadające uregulowanego stanu formalno-prawnego (pozwolenia wodnoprawnego) lub ujęcia wykorzystywane w ramach zwykłego korzystania z wód. Na analizowanym terenie nie ma ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód śródładowych.

Planowane przedsięwzięcie wkracza w następujące obszary ochrony przyrody i krajobrazu:

- Rezerwat przyrody: Świder
- Specjalny obszar ochrony siedlisk: Dolina Środkowego Świdra PLH140025,
- Obszar chronionego krajobrazu: Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki)

Ponadto w sąsiedztwie inwestycji (w zasięgu 10 km) znajdują się następujące obszary chronione:

- 5 rezerwatów przyrody,
- 1 obszar Natura 2000,
- 2 parki krajobrazowe,
- 5 użytków ekologicznych,

- 2 obszary chronionego krajobrazu,
- Liczne pomniki przyrody.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze odnogi korytarza ekologicznego – Korytarza Północno-Centralnego KPnC, tj. na jego odcinku: Dolina Dolnego Bugu – Dolina Dolnego Wieprza (GKPnC-7), który łączy ze sobą m.in. dolinę rzeki Bugu z doliną rzeki Wieprz, poprzez Puszcę Kampinoską i dolinę Wisły.

Biorąc pod uwagę skalę i charakter planowanej inwestycji oraz jej zasięg, należy stwierdzić, że nie będzie ona w żadnym zakresie potencjalnie negatywnie oddziaływać na te obszary. Niewielkie negatywne oddziaływanie tej inwestycji na najbliższe środowisko może występować tylko na etapie jej realizacji.

W związku z tym, na etapie budowy należy dążyć do maksymalnego ograniczenia pasa terenu zajętego pod budowę. W przypadku powstania konieczności utwardzenia stanowisk dla sprzętu, po zakończeniu prac należy jak najszybciej usunąć materiały użyte do ich wykonania. Urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy oraz czasowe elementy infrastruktury pomocniczej, powinny być możliwie szybko zdemontowane i usunięte z placu budowy.

W celu ograniczenia na etapie budowy emisji hałasu, na który są wrażliwe szczególnie ptaki, zaleca się, aby prace budowlane były wykonywane tylko w godzinach dziennych (7:00-18:00) oraz aby zorganizować je w sposób pozwalający ograniczyć tę uciążliwość tj. aby w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie.

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji, nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na środowisko, ponieważ ze względu na jej charakter, skalę i zasięg, nie będzie ona źródłem zjawisk i czynników mogących w negatywny sposób oddziaływać na środowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie będzie kolidować z pomnikami przyrody, ani z drzewami kwalifikującymi się do objęcia ochroną pomnikową.

Na terenie województwa mazowieckiego wyznaczono 4 strefy, w których przeprowadzona jest roczna ocena: aglomerację warszawską, miasto Płock, miasto Radom i strefę mazowiecką. Obszar opracowania zaliczono do strefy mazowieckiej PL1404.

W raporcie za 2019 rok przedstawiono wyniki monitoringu stężenia substancji mających wpływ na stan powietrza. Stwierdzono 3 substancje, dla których poziom dopuszczalny, docelowy lub długoterminowy został przekroczony według kryteriów ochrony zdrowia: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz benzo(a)piren (BaP). Dla SO₂, NO₂, CO, C₆H₆, O₃, Pb, As, Cd i Ni nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń.

Według kryterium ochrony roślin dopuszczalne poziomy stężeń (SO₂, NO₂, O₃) w 2019 roku nie zostały przekroczone (wszystkie otrzymały klasę A).

W kwestii wód, aktualny stan jakości wód rzeki Świder były monitorowane (w latach 2017-2018). Punkt pomiarowo-kontrolny JCWP Świder od Świdra Wschodniego do ujścia nosił nazwę Świder – Dębinka, uj. Do Wisły. Z tych pomiarów wynika, że stan/potencjał ekologiczny wód jest umiarkowany, stan chemiczny wód jest poniżej dobrego, a stan ekologiczny uznany za zły.

Teren zamierzonej budowy obiektu mostowego nie podlega ochronie konserwatorskiej wynikającej z wpisu do rejestru zabytków, nie jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel zatwierdzonego uchwałą nr XX/142/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005r. nie wyznaczono strefy ochrony

konserwatorskiej omawianego obszaru. W pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowane są pozostałości drewnianego młyna wodnego. Obiekt ten podlega ochronie konserwatorskiej wynikającej z wpisu do rejestru zabytków decyzją Głównego Konserwatora Zabytków z dn. 06.07.1970 nr rej. A-859.

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Kołbiel. Z informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż teren gminy w 2019 roku zamieszkiwało 8230 osób, co przy powierzchni wynoszącej 106,5 km², daje 77 osób na 1km². Teren inwestycji stanowią grunty niezabudowane. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 80m od granicy powierzchni inwestycyjnej.

Inwestycja nie jest planowana na obszarach przylegających do jezior.

W odległości do 10km nie występują uzdrowiska, nie stwierdzono występowania surowców dla rozwoju funkcji uzdrowiskowej.

Ustalenia i cele środowiskowe wynikające z planu gospodarowania wodami dla tych obszarów:

a) JCWP rzeczne:

Świder od Świdra Wschodniego do ujścia, kod RW2000112569

- Aktualny stan JCWP – zły
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona
- Cele środowiskowe – osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego

b) JCW podziemne:

Nr 66, kod JCWPd GW200066

- Ocena stanu ilościowego – dobry,
- Ocena stanu chemicznego – dobry,
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów – niezagrożona.

Uwzględniając niewielki zakres oddziaływania projektowanej inwestycji na tereny przyległe do niej oraz jej znaczną odległość od najbliższej granicy państwa, należy stwierdzić, że w normalnych warunkach eksploatacji, jak i w przypadku ewentualnych sytuacji awaryjnych, transgraniczne oddziaływanie nie wystąpi.

Obecnie tereny wokół planowanej inwestycji są ogólnie dostępne. Atrakcyjność krajobrazu, która wynika z obecności nieuregulowanej rzeki jaką jest rzeka Świder, powoduje chaotyczną, przypadkową i niekontrolowaną eksplorację tego terenu. Obecnie, w miejscu planowanej inwestycji, znajduje się obiekt mostowy – dawna kładka dla pieszych, wyłączony z eksploatacji ze względu na jego stan techniczny oraz częściowo już rozebrany. W miejscu planowanej inwestycji istnieją również umocnienia urządzenia piętrzącego, zlokalizowanego pod istniejącym obiektem mostowym, które będą poddane remontowi lub odbudowie. Istniejące urządzenie piętrzące służyło dawniej do piętrzenia lustra wody w celu napędu nieistniejącego już młyna wodnego.

Obszar planowanej inwestycji, zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Matuszkiewicza, położony jest w okręgu Równiny Wołomińskiej, podokręgu Otwockim. Wg tego opracowania, roślinność potencjalna terenu, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja, to kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe (*Quercus-Pinetum*). Roślinność rzeczywista obszaru inwestycji, znacząco różni się od potencjalnej i jest ściśle związana z działalnością człowieka. Część terenu wykorzystywana jest na cele rolnicze, a część na cele rekreacyjne. Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, występują grunty orne, łąki oraz pastwiska, na których wykształciły się zbiorowiska roślin typowych dla tego typu

siedlisk. Teren, gdzie planowana jest inwestycja, pokryty jest obecnie mozaiką różnorodnych zbiorowisk roślinnych. Występuje tam roślinność łąkowa, szuwarowa, ruderalna, a także drzewa i krzewy.

Widoczny jest również udział pojedynczych zadrzewień i zakrzewień, Po północnej i południowo-zachodniej stronie koryta rzeki Świder, w rejonie położenia inwestycji, występują obszary leśne.

Na terenie planowanej inwestycji przepływa rzeka Świder, dlatego teren ten jest bogaty w faunę wodną i nadbrzeżną. W wodach rzeki Świder występują siedliska licznych gatunków ryb. Na terenie planowanej inwestycji i terenach przyległych występują różne gatunki ptaków związanych z środowiskiem wodnym.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie stwierdzono występowania gatunków chronionych oraz drzew pomnikowych, jak również kwalifikujących się do objęcia ochroną pomnikową. W obrębie budowy obiektu mostowego (kładki dla pieszych), będzie konieczność przeprowadzenia wycinki kilku drzew (ok. 5 szt.), które są w bardzo złym stanie vegetacyjnym – w połowie uschnięte oraz usunięcie kilku niewielkich kęp zakrzaceń (ok. 20 m²). Wycinka ta związana jest budową fundamentów pod podpory konstrukcji obiektu oraz remontem umocnień istniejącego urządzenia piętrzącego, znajdującego się pod konstrukcją planowanego obiektu.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia emisje substancji (gazów i pyłów) z prac typowo budowlanych z uwagi na ich wielkość i czas trwania nie spowodują negatywnych skutków środowiskowych na terenach chronionych. Działania powodujące emisję hałasu oraz emisje substancji związane z pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót.

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia ww. emisje będą znikome i nieodczuwalne dla środowiska.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się też pogorszenia stanu środowiska gruntowo-wodnego.

Inwestycja będzie zajmowała niewielką powierzchnię i w niewielkim stopniu będzie ingerowała w tereny przyległe do tej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia tej inwestycji po jej wykonaniu.

Inwestycja zdecydowanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska i jego ochrony oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, z późn. zm.) „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”, zaliczone zostały do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Z informacji podanych w karcie wynika, że „teren, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się na obszarach specjalnej ochrony tj.

- specjalny obszar ochrony siedlisk: obszar Natura 2000 – Dolina Środkowego Świdra PLH140025;
- rezerwat przyrody rzeki Świder;
- obszar chronionego krajobrazu: Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki)”.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000, zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy ooś, konieczne jest rozważenie, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kołbiel. Uchwała nr XX/142/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005r. (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia nr 29, poz. 822 z dnia 2 lutego 2005r.) zmienionym uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr XXXVI/288/2018 z dnia 23 marca 2018r. (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018r. poz. 3469 z dnia 6 kwietnia 2018r). Zgodnie z planem przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce, będącej drogą gminną. Dodatkowo działka położona jest na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze o walorach przyrodniczych rangi krajowej – korytarz ekologiczny w sieci „ECONET” PL, na terenie Obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowego Świdra oraz w odległości ok 20m od brzegu rzeki Świder na terenie Rezerwatu Przyrody Rzeki Świder.

Z przedłożonej dokumentacji, a także mając na uwadze pisma wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie należy stwierdzić, iż rodzaj, parametry techniczne, zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje go do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu RM, dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wymagana.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kołbiel stwierdził, że w/w przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy ooś. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 §1 kpa wymaga umorzenia w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczeniu o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta

Kołbiel dnia 30.04.2024r.

Załącznik nr 1 do decyzji Wójt a Gminy Kołbiel.

AOŚ.6220.15.2023.EC(14) z dnia 30.04.2024r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodna z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.).

Planowana inwestycja polegała będzie na budowie obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (kładki dla pieszych) przez rzekę Świder i będzie inwestycją punktową. Jej zakres będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomości oraz obiektów budowlanych:

4. obiekt mostowy – 70 m²
5. remont urządzenia piętrzącego – 55 m²
6. dojścia/dojazdy do obiektu mostowego - 385 m²

W zakres przedsięwzięcia wchodził będzie: remont istniejącego urządzenia piętrzącego zlokalizowanego pod istniejącym obiektem mostowym przeznaczonym do rozbiórki, rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wyłączony z eksploatacji ze względu na jego stan techniczny oraz budowa w jego miejsce nowego obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (kładki dla pieszych nad korytem rzeki Świder) wraz z dojściami do tego obiektu o nawierzchni gruntowej, ulepszonej mieszanką kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie.

Planuje się wykonanie obiektu jednoprzęsłowego z żelbetowej płyty nośnej lub prefabrykatów posadowionych na podporach. Na krawędziach konstrukcji obiektu będą zamontowane stalowe balustrady, które będą zabezpieczały pieszych przed ewentualnym upadkiem.

Budowa obiektu mostowego (kładki dla pieszych) obejmuje:

- wykonanie podpór pod posadowienie konstrukcji obiektu,
- montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych konstrukcji nośnej kładki,
- wykonanie nawierzchni nad konstrukcją nośną obiektu,
- remont umocnień istniejącego urządzenia piętrzącego,
- wykonanie systemu powierzchniowego odwodnienia konstrukcji obiektu,
- montaż stalowych balustrad na obiekcie.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego:

- długość całkowita obiektu – od 11,00 do 14,00 m
- szerokość całkowita obiektu – od 4,50 do 5,00 m
- światło pionowe – od 1,50 do 2,00m

- światło poziome – od 10,00 do 12,00 m

Zakres planowanych do wykonania prac w ramach tego przedsięwzięcia obejmować będzie również rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, wyłączonego z eksploatacji ze względu na jego stan techniczny oraz częściowo już rozebranego, jak również remont umocnień istniejącego urządzenia piętrzącego, zlokalizowanego pod istniejącym obiektem mostowym przeznaczonym do rozbiórki oraz wykonanie dojeżdż do nowego obiektu o nawierzchni gruntowej, ulepszonej mieszanką kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie. Projektowane dojeżdża do obiektu będą miały łączną długość ok 70m i minimalną szerokość 4,5m.

Inwestycja znajduje się w miejscowości Siwianka, na terenie gminy Kołbiel, w powiecie otwockim, województwo mazowieckie. Konstrukcja planowanego obiektu mostowego (kładki dla pieszych) będzie zlokalizowana w miejscu istniejącego obiektu mostowego przeznaczonego do rozbiórki, nad korytem rzeki Świder.

Wykonanie obiektu pozwoli na ponowne przywrócenie ruchu pieszego i rowerowego nad korytem rzeki.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ew. nr 839, 840 i 841, które powstały z działki ew. nr 52, w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych. Rzeka Świder zlokalizowana dotychczas na działkach ew. nr 35 i 37, przedzielona wcześniej przez drogę – dz. ew. nr 52 została oznaczona jako jedna działka nr ew. 840, droga gminna zlokalizowana na działce nr ew. 52 w wyniku prac geodezyjnych oznaczona została jako działki ew. nr 839 i 841.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kołbiel. Uchwała nr XX/142/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005r. (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia nr 29, poz. 822 z dnia 2 lutego 2005r.) zmienioną uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr XXXVI/288/2018 z dnia 23 marca 2018r. (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018r. poz. 3469 z dnia 6 kwietnia 2018r). Zgodnie z planem przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce, będącej drogą gminną. Dodatkowo działka położona jest na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze o walorach przyrodniczych rangi krajowej – korytarz ekologiczny w sieci „ECONET” PL, na terenie Obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowego Świdra oraz w odległości ok 20m od brzegu rzeki Świder na terenie Rezerwatu Przyrody Rzeki Świder.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000 - Dolina Środkowego Świdra PLH140025, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy ooś, konieczne jest rozważenie, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta